EILAUFTRAG

Abwicklung erfolgt ohne Auftragsbestätigung



Lieferung innerhalb von 24 h möglich – sofern die Komponenten lagerhaltig sind bzw. nach Absprache

Anspre	echpartner:	Herr Stephan Falk, Leiter Eilfertigung T: +49 7123 3808-121/ F: +49 7123 3808-						
Kunden-Nr.:		Bestellnummer:						
Adresse:		Lieferadresse:						
Name Besteller:		Telefon:						
Bohraufgabe:		□ Vollbohren □ Aufbohren						
Werkstoff:		□ Stahl □ GG □ GGG			□ AL-Si-Leg □			
Ø (DC)	Länge (OAL)	Bohrtiefe (mm)	Spannutlänge (LCF)	Einspannschaft (DCONxLSC)	Beschichtung	Stückzahl	Lieferdatum	
T SEUD EU IC. Durchmosograhusiahung mäglich. Ditta um Dückmif								
□ SEHR EILIG. Durchmesserabweichung möglich. Bitte um Rückruf.								
	DC h5							
					_			
						DCON h6		
	-		LCF	-	LSC			
	-			OAL		-		
	Į. T					1		
□ Typ 153-02 Vollhartmetall-Pilotbohrer ohne Innenkühlung / Spitzenwinkel 140°, (SA0174) 3 x (Spannutlänge) - in Standardausführung						4) 3 x D		
☐ Typ 153-03		Vollhartmetall-Pilotbohrer mit Innenkühlung / Spitzenwinkel 140°, (SA0174) 5 x D (Spannutlänge) - in Standardausführung						
☐ Typ 158-07		Vollhartmetall-Pilotbohrer ohne Innenkühlung / Spitzenwinkel 145°, (SA0544) 3 x D (Spannutlänge) - in Standardausführung						
☐ Typ 158-08		Vollhartmetall-Pilotbohrer mit Innenkühlung / Spitzenwinkel 145°, (SA0544) 5 x D (Spannutlänge) - in Standardausführung						
Bemerkung:								
Versan	dart: 🗆	UPS	□ UPS 12:00 Ur	nr □ Abholui	ng 🗆			
Für Eilaufträge wird abhängig von Aufwand und Liefertermin ein Zuschlag erhoben, der Ihnen vor Fertigungsbeginn mitgeteilt wird. Die Stückzahl bei Eilaufträgen ist limitiert – Abstimmung erfolgt durch Herrn Falk.								

Datum: Unterschrift: