EILAUFTRAG

Abwicklung erfolgt ohne Auftragsbestätigung

Datum:



Lieferung innerhalb von 24 h möglich – sofern die Komponenten lagerhaltig sind bzw. nach Absprache

Ansprech	partner:	Heri	Herr Stephan Falk, Leiter Eilfertigung T: +49 7123 3808-121/ F: +49 7123 3808-192														
Kunden-N	Bestellnummer:																
Adresse:			Lieferadresse:														
Name Besteller:			Telefon:														
Bohraufgabe:		☐ Vollbohren				☐ Aufbohren											
Werkstoff:		□ Stahl □ GG		GG	□ GGG □			AL-Si	-Leg								
Ø Länge		Bohrtiefe (mm)		tiefe		Einspani (DCONxLS				hichtung	Stückzahl		Lieferdatum		ım		
	,		,														
□ SEHR EILIG. Durchmesserabweichung möglich. Bitte um Rückruf.																	
			_								-						
□ Typ F	24	Vollra	adiusf	räser	aus V	/ollhar	tmeta	II DIN 6	527 +	botek We	rksnorm,	2-Sc	hneide	er			
☐ Typ F	□ Typ F34 Vollradiusfräser aus Vollhartmetall DIN 6527 + botek Werksnorm, 3-Schneider																
☐ Typ F	44	Vollra	adiusf	räser	aus V	/ollhar	tmeta	II DIN 6	527 +	botek We	rksnorm,	4-Sc	hneide	er			
			_						\leq								
□ Tun F	20	VHM Frager peop DIN 6527 + betak Warkenerm ala 2 Sabraidar															
☐ Typ F:	VHM-Fräser nach DIN 6527 + botek Werksnorm als 2-Schneider VHM-Fräser nach DIN 6527 + botek Werksnorm als 3-Schneider																
	T 540																
•	-10	VIIIVI	-i ias	oi nac	יוום וול	1 0021	1 50	ICK VVC	I KSI IOI I	11 413 4- 0	der Merrie	, ci ii ic	Jidei				
Skizze:																	
Bemerkun	ıg:																
Versandart:		UPS □ UPS 12			:00 Uhr □ Al			holung	j \Box								
Für Eilaufträg Die Stückzah										n, der Ihnen	ı vor Fertigu	ngsbe	eginn m	itgeteilt	wird.		

Unterschrift: