


**Bestellinformationen
Ordering information**



**Bestellbeispiel
Ordering example**



01-1011-000-09,90-0500-ZH25-22

(Vollbohrwerkzeug, Bohrbereich Ø9,90-10,49 , Längengruppe 1 , Standardausführung m. 2 Führungsleisten , Bohr-Ø 9,90 , Gesamtlänge 500 mm , Einspannhülse ZH25-22)
(Solid drilling tool, drilling range Ø9,90-10,49 , length group 1 , standard version with 2 guide pads , drilling dia. 9,90 , over all length 500 mm , driver ZH25-22)





01-2513-000-25,00-1000-ZH32-10



(Vollbohrwerkzeug, Bohrbereich Ø25,00-25,49 , Längengruppe 3 , Standardausführung m. 2 Führungsleisten , Bohr-Ø 25,00 , Gesamtlänge 1000 mm , Einspannhülse ZH32-10)
(Solid drilling tool, drilling range Ø25,00-25,49 , length group 3 , standard version with 2 guide pads , drilling dia. 25,00 , over all length 1000 mm , driver ZH32-10)

- Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise unter www.botek.de.
- Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche wir als bekannt voraussetzen.
- Wir behalten uns Änderungen jeder Art vor, die aus technischer Weiterentwicklung resultieren. Diese können grundsätzlich nicht als Reklamation anerkannt werden.
- Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
- Please note our safety pointers at www.botek.de.
- Our General Standard Terms and Conditions, which we assume as known, apply.
- We reserve the right to make modifications in the interests of technical improvement. Such modifications cannot, in principle, be accepted as justifiable reasons for complaint.
- Subject to change. The manufacturer accepts no responsibility for misprints and other errors.








		Bohrwerkzeug Drilling tool	
Bohrbereich Drilling range	Typ 01-001	Typ 01-011	
	Standardausführung mit 2 Führungsleisten Standard version with 2 guide pads	Ausführung mit verlängerten Führungsleisten (4 Stück) Version with extended guide pads (4 pcs)	
von bis from up to Ø Ø (mm) (mm)			
9,90 -10,49	01-101* -001	01-101* -011	
10,50 -10,99	01-102* -001	01-102* -011	
11,00 -11,49	01-111* -001	01-111* -011	
11,50 -11,99	01-112* -001	01-112* -011	


















Längen bis / Length up to (mm)							
500	800	1250	1600	2000	2500	3200	4500
1	2	3	4	5	6	7	8
* Längengruppen / Length groups							

Bohr-Ø Drill diameter	Schneidplatte Replaceable insert				HM-Führungsleisten Indexable guide pads		FL-Anschlag Guide pad end stop	
	1x Schneidplatte 1x Replaceable insert				1x Schraube 1x Screw		2x FL-Anschlag 2x Guide pad end stop	
Ø (mm)								
9,90	-	-	-	01-0595-321	01-1000-830 (M 2,5x4,2)	01-0498-410/10	01-0400-150	01-1000-840 (M 2,2x3,6)
9,95	-	-	-	01-0597-321		01-0499-410/10		
10,00	10,50	11,00	11,50	01-0600-321		01-0400-410/10		
10,05	10,55	11,05	11,55	01-0602-321		01-0401-410/10		
10,10	10,60	11,10	11,60	01-0605-321		01-0402-410/10		
10,15	10,65	11,15	11,65	01-0607-321		01-0403-410/10		
10,20	10,70	11,20	11,70	01-0610-321		01-0404-410/10		
10,25	10,75	11,25	11,75	01-0612-321		01-0405-410/10		
10,30	10,80	11,30	11,80	01-0615-321		01-0406-410/10		
10,35	10,85	11,35	11,85	01-0617-321		01-0407-410/10		
10,40	10,90	11,40	11,90	01-0620-321	01-1300-945			
10,45	10,95	11,45	11,95	01-0622-321				
10,49	10,99	11,49	11,99	01-0624-321				

Bohrbereich Drilling range		Bohrwerkzeug Drilling tool	
		Typ 01-001 Standardausführung mit 2 Führungsleisten Standard version with 2 guide pads	Typ 01-011 Ausführung mit verlängerten Führungsleisten (4 Stück) Version with extended guide pads (4 pcs)
von from Ø (mm)	bis up to Ø (mm)		
12,00 -12,49		01-121* -001	01-121* -011
12,50 -12,99		01-122* -001	01-122* -011
13,00 -13,49		01-131* -001	01-131* -011
13,50 -13,99		01-132* -001	01-132* -011
14,00 -14,49		01-141* -001	01-141* -011
14,50 -14,99		01-142* -001	01-142* -011
15,00 -15,49		01-151* -001	01-151* -011
15,50 -15,99		01-152* -001	01-152* -011
16,00 -16,49		01-161* -001	01-161* -011
16,50 -16,99		01-162* -001	01-162* -011
17,00 -17,49		01-171* -001	01-171* -011
17,50 -17,99		01-172* -001	01-172* -011

Längen bis / Length up to (mm)							
500	800	1250	1600	2000	2500	3200	4500
1	2	3	4	5	6	7	8
* Längengruppen / Length groups							

Bohr-Ø Drill diameter					Schneidplatte Replaceable insert			HM-Führungsleisten Indexable guide pads		FL-Anschlag Guide pad end stop	
Ø (mm)					1x Schneidplatte 1x Replaceable insert	1x Schneidplatte (alternativ) 1x Replaceable insert (alternative)	1x Schraube 1x Screw	HM-Führungsleisten Indexable guide pads 2x (Typ 01-001) 4x (Typ 01-011)	Schraube Screw 2x (Typ 01-001) 4x (Typ 01-011)	2x FL-Anschlag 2x Guide pad end stop	2x Schraube 2x Screw
12,00	12,50	13,00	-	-	01-0675-321	-	21-0200-860 (M 2,5x4,7) 	01-0500-410/12	01-1300-840 (M 2,2x4) 	01-1300-840 (M 2,2x4) 	
12,05	12,55	13,05	-	-	01-0677-321	-		01-0501-410/12			
12,10	12,60	13,10	-	-	01-0680-321	-		01-0502-410/12			
12,15	12,65	13,15	-	-	01-0682-321	-		01-0503-410/12			
12,20	12,70	13,20	-	-	01-0685-321	-		01-0504-410/12			
12,25	12,75	13,25	-	-	01-0687-321	-		01-0505-410/12			
12,30	12,80	13,30	-	-	01-0690-321	-		01-0506-410/12			
12,35	12,85	13,35	-	-	01-0692-321	-		01-0507-410/12			
12,40	12,90	13,40	-	-	01-0695-321	-		01-0508-410/12			
12,45	12,95	13,45	-	-	01-0697-321	-		01-0509-410/12			
12,49	12,99	13,49	-	-	01-0699-321	-	01-0510-410/12				
13,50	14,00	14,50	15,00	-	01-0775-321	01-0775-311	01-0500-410/13	01-0500-150 	01-1300-945 		
13,55	14,05	14,55	15,05	-	01-0777-321	01-0777-311	01-0501-410/13				
13,60	14,10	14,60	15,10	-	01-0780-321	01-0780-311	01-0502-410/13				
13,65	14,15	14,65	15,15	-	01-0782-321	01-0782-311	01-0503-410/13				
13,70	14,20	14,70	15,20	-	01-0785-321	01-0785-311	01-0504-410/13				
13,75	14,25	14,75	15,25	-	01-0787-321	01-0787-311	01-0505-410/13				
13,80	14,30	14,80	15,30	-	01-0790-321	01-0790-311	01-0506-410/13				
13,85	14,35	14,85	15,35	-	01-0792-321	01-0792-311	01-0507-410/13				
13,90	14,40	14,90	15,40	-	01-0795-321	01-0795-311	01-0508-410/13				
13,95	14,45	14,95	15,45	-	01-0797-321	01-0797-311	01-0509-410/13				
13,99	14,49	14,99	15,49	-	01-0799-321	01-0799-311	01-0510-410/13				
15,50	16,00	16,50	17,00	17,50	01-0905-321	01-0905-311	01-0500-410/15	01-0500-150 	01-1300-945 		
15,55	16,05	16,55	17,05	17,55	01-0907-321	01-0907-311	01-0501-410/15				
15,60	16,10	16,60	17,10	17,60	01-0910-321	01-0910-311	01-0502-410/15				
15,65	16,15	16,65	17,15	17,65	01-0912-321	01-0912-311	01-0503-410/15				
15,70	16,20	16,70	17,20	17,70	01-0915-321	01-0915-311	01-0504-410/15				
15,75	16,25	16,75	17,25	17,75	01-0917-321	01-0917-311	01-0505-410/15				
15,80	16,30	16,80	17,30	17,80	01-0920-321	01-0920-311	01-0506-410/15				
15,85	16,35	16,85	17,35	17,85	01-0922-321	01-0922-311	01-0507-410/15				
15,90	16,40	16,90	17,40	17,90	01-0925-321	01-0925-311	01-0508-410/15				
15,95	16,45	16,95	17,45	17,95	01-0927-321	01-0927-311	01-0509-410/15				
15,99	16,49	16,99	17,49	17,99	01-0929-321	01-0929-311	01-0510-410/15				

Bohrbereich Drilling range von bis from up to Ø Ø (mm) (mm)	Bohrwerkzeug Drilling tool		Wendeplatte Indexable insert		Einstellplatte Stop plate		Führungsleisten Guide pads		FL-Anschlag Guide pad end stop								
	Typ 01-000 Standardausführung mit 2 Führungsleisten Standard version with 2 guide pads 	Typ 01-010 Ausführung mit verlängerten Führungsleisten (5 Stück) Version with extended guide pads (5 pcs) 	1x Wendeplatte 1x Indexable insert 	1x Wendeplatte (alternativ) 1x Indexable insert (alternative) 	1x Schraube 1x Screw 	Schlüssel Key 	1x Einstellplatte 1x Stop plate 	1x Schraube 1x Screw 	2x / 5x Führungsleiste 2x / 5x Guide pad 	2x / 5x Schraube 2x / 5x Screw 	2x Schraube 2x Screw 						
18,00 - 18,49	01-181*-000	01-181*-010	01-1810-310	01-1810-320	21-0100-830 (M3x6,9)	22-0600-935	01-2050-610-S... Bei Nach- bestellung bitte Maß S angeben When reordering please state dimension S	01-0200-860 (M 2,5x4,3) 	01-1800-410	21-0200-860 (M 2,5x4,7) 	DIN7984-M3x3						
18,50 - 18,99	01-182*-000	01-182*-010	01-1820-310	01-1820-320	22-0600-830 (M3x8,4)				01-1900-410	22-0600-925							
19,00 - 19,49	01-191*-000	01-191*-010	01-1910-310	01-1910-320					01-2000-410	22-0610-840 (M 2,5x5,9) 							
19,50 - 19,99	01-192*-000	01-192*-010	01-1920-310	01-1920-320					01-2100-410	22-0600-925							
20,00 - 20,49	01-201*-000	01-201*-010	01-2010-310	01-2010-320					01-2200-410			22-0600-925					
20,50 - 20,99	01-202*-000	01-202*-010	01-2020-310	01-2020-320					01-2300-410	22-0600-925							
21,00 - 21,49	01-211*-000	01-211*-010	01-2110-310	01-2110-320					21-0400-830 (M4x9)			22-0900-935	01-2400-610-S... Bei Nach- bestellung bitte Maß S angeben When reordering please state dimension S	01-2400-410	22-0600-820 (M 2,5x8,2) 	DIN7984-M4x4	
21,50 - 21,99	01-212*-000	01-212*-010	01-2120-310	01-2120-320						22-0900-830 (M4x11)				01-2500-410			
22,00 - 22,49	01-221*-000	01-221*-010	01-2210-310	01-2210-320										01-2600-410			21-0200-860 (M 2,5x4,7) 
22,50 - 22,99	01-222*-000	01-222*-010	01-2220-310	01-2220-320										01-2700-410			
23,00 - 23,49	01-231*-000	01-231*-010	01-2310-310	01-2310-320										01-2800-410			22-0600-925
23,50 - 23,99	01-232*-000	01-232*-010	01-2320-310	01-2320-320										01-2900-410			
24,00 - 24,49	01-241*-000	01-241*-010	01-2410-310	01-2410-320										01-3000-410			22-0600-935
24,50 - 24,99	01-242*-000	01-242*-010	01-2420-310	01-2420-320										01-3100-410			
25,00 - 25,49	01-251*-000	01-251*-010	01-2510-310	01-2510-320	01-3200-410	22-0600-925											
25,50 - 25,99	01-252*-000	01-252*-010	01-2520-310	01-2520-320	01-3300-410		22-0600-925										
26,00 - 26,49	01-261*-000	01-261*-010	01-2610-310	01-2610-320	01-3400-410	22-1200-830 (M5x12,5)		22-1200-935			01-3400-610-S... Bei Nach- bestellung bitte Maß S angeben When reordering please state dimension S			01-3400-410			22-0600-925
26,50 - 26,99	01-262*-000	01-262*-010	01-2620-310	01-2620-320	01-3500-410												
27,00 - 27,49	01-271*-000	01-271*-010	01-2710-310	01-2710-320	22-1500-830 (M6x14)	22-1500-935	01-3750-610-S... Bei Nach- bestellung bitte Maß S angeben When reordering please state dimension S	01-3000-410			22-0800-840 (M 3x8,2) 			DIN7984-M6x6			
27,50 - 27,99	01-272*-000	01-272*-010	01-2720-310	01-2720-320				01-3100-410									
28,00 - 28,49	01-281*-000	01-281*-010	01-2810-310	01-2810-320				01-3200-410									
28,50 - 28,99	01-282*-000	01-282*-010	01-2820-310	01-2820-320				01-3300-410									
29,00 - 29,49	01-291*-000	01-291*-010	01-2910-310	01-2910-320				01-3400-410									
29,50 - 29,99	01-292*-000	01-292*-010	01-2920-310	01-2920-320				01-3500-410									
30,00 - 30,49	01-301*-000	01-301*-010	01-3010-310	01-3010-320				01-3600-410									
30,50 - 30,99	01-302*-000	01-302*-010	01-3020-310	01-3020-320				01-3700-410									
31,00 - 31,49	01-311*-000	01-311*-010	01-3110-310	01-3110-320				01-3800-410									
31,50 - 31,99	01-312*-000	01-312*-010	01-3120-310	01-3120-320				01-3900-410									
32,00 - 32,49	01-321*-000	01-321*-010	01-3210-310	01-3210-320				01-4000-410									
32,50 - 32,99	01-322*-000	01-322*-010	01-3220-310	01-3220-320				01-4100-410									
33,00 - 33,49	01-331*-000	01-331*-010	01-3310-310	01-3310-320				01-4200-410									
33,50 - 33,99	01-332*-000	01-332*-010	01-3320-310	01-3320-320	01-4300-410												
34,00 - 34,49	01-341*-000	01-341*-010	01-3410-310	01-3410-320	-												
34,50 - 34,99	01-342*-000	01-342*-010	01-3420-310	01-3420-320	-												
35,00 - 35,49	01-351*-000	01-351*-010	01-3510-310	01-3510-320	-												
35,50 - 35,99	01-352*-000	01-352*-010	01-3520-310	01-3520-320	-												
36,00 - 36,49	01-361*-000	01-361*-010	01-3610-310	01-3610-320	-												
36,50 - 36,99	01-362*-000	01-362*-010	01-3620-310	01-3620-320	-												
37,00 - 37,49	01-371*-000	01-371*-010	01-3710-310	-	-												
37,50 - 37,99	01-372*-000	01-372*-010	01-3720-310	-	-												
38,00 - 38,49	01-381*-000	01-381*-010	01-3810-310	-	-												
38,50 - 38,99	01-382*-000	01-382*-010	01-3820-310	-	-												
39,00 - 39,49	01-391*-000	01-391*-010	01-3910-310	-	-												
39,50 - 39,99	01-392*-000	01-392*-010	01-3920-310	-	-												
40,00 - 40,49	01-401*-000	01-401*-010	01-4010-310	-	-												
40,50 - 40,99	01-402*-000	01-402*-010	01-4020-310	-	-												
41,00 - 41,49	01-411*-000	01-411*-010	01-4110-310	-	-												
41,50 - 41,99	01-412*-000	01-412*-010	01-4120-310	-	-												
42,00 - 42,49	01-421*-000	01-421*-010	01-4210-310	-	-												
42,50 - 42,99	01-422*-000	01-422*-010	01-4220-310	-	-												
43,00 - 43,49	01-431*-000	01-431*-010	01-4310-310	-	-												
43,50 - 43,99	01-432*-000	01-432*-010	01-4320-310	-	-												

Längen bis / Length up to (mm)							
500	800	1250	1600	2000	2500	3200	4500
1	2	3	4	5	6	7	8
* Längengruppen / Length groups							