

Bestellinformationen
Ordering information

Typ / Type	_____	52-2011-002A-D98,00
52 = Gewinde 4-gängig Ejektor / 4-start thread ejector		
Bohrkopfgröße / Drill head size	_____	
Komplett, Grundkörper / Complete, body	_____	
001/002 = Komplett / Complete		
111/112 = Grundkörper / Drill head body		
Variante / Option	_____	
A = mit Einstellplatte / with stop plate		
B = Erweiterte Schnitttiefe / extended depth of cut		
(auf Anfrage / on request)		
C = kleine Schnitttiefe / small depth of cut		
Bohrdurchmesser / Drilling diametre	_____	
Bitte bei Bestellung genauen Bohrdurchmesser in mm angeben		
Please state exact drilling diametre in mm when ordering		

Bestellbeispiele:
Ordering examples:**52-2011-002A-D98,00**

(Aufbohrkopf mit 4-gängigem Gewinde für BR-Ø 94, mit Einstellplatte, Bohr-Ø 98,00 mm)
(Counter drill head with 4-start thread for drill tube dia. 94, with stop plate, drilling dia. 98,00 mm)

52-2011-002AC-D98,00

(Aufbohrkopf mit 4-gängigem Gewinde für BR-Ø 94, mit Einstellplatte, kl. Schnitttiefe, Bohr-Ø 98,00 mm)
(Counter drill head with 4-start thread for drill tube dia. 94, with stop plate, small depth of cut, drilling dia. 98,00 mm)
















































Auf Anfrage / on request:**52-2011-002AB-D98,00**

(Aufbohrkopf mit 4-gängigem Gewinde für BR-Ø 94, mit Einstellplatte, erw. Schnitttiefe, Bohr-Ø 98,00 mm)
(Counter drill head with 4-start thread for drill tube dia. 94, with stop plate, ext. depth of cut, drilling dia. 98,00 mm)

- Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise unter www.botek.de.
- Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche wir als bekannt voraussetzen.
- Wir behalten uns Änderungen jeder Art vor, die aus technischer Weiterentwicklung resultieren. Diese können grundsätzlich nicht als Reklamation anerkannt werden.
- Änderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
- Please note our safety pointers at www.botek.de.
- Our General Standard Terms and Conditions, which we assume as known, apply.
- We reserve the right to make modifications in the interests of technical improvement. Such modifications cannot, in principle, be accepted as justifiable reasons for complaint.
- Subject to change. The manufacturer accepts no responsibility for misprints and other errors.






















Aufbohrkopf Typ 52 System Ejektor
Counter drill head Typ 52 System Ejektor

Bohrbereich ø47,00 - ø197,99 mm
Drilling range ø47,00 - ø197,99 mm

Bohrkopfgröße Drill head size	Bohrrohr ø Da Drill tube outer dia Da [mm]	Bohrbereich Drilling range von from bis to	Bohrkopf Drill head			Kassette mit Außenschneide Cartridge with peripheral insert						Führungsleisten Guide pads							
			Komplett Complete	Grundkörper Drill head body	Schlüssel Wrench	große Schnitttiefe / large depth of cut			kleine Schnitttiefe / small depth of cut			2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad	3 x Schraube 3 x Screw					
						1 x Wendeplatte 1 x Indexable insert	Variante A Option A		1 x Wendeplatte 1 x Indexable insert	Variante AC Option AC									
12	42,5	47,00 - 47,49	52-1211-002	52-1210-112	34-1100-910	1 x Wendeplatte 1 x Indexable insert 	1 x Kassette 1 x Cartridge 	1 x Einstellplatte 1 x Stop plate 	1 x Wendeplatte 1 x Indexable insert 	1 x Kassette 1 x Cartridge 	1 x Einstellplatte 1 x Stop plate 	2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge 	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad 	3 x Schraube 3 x Screw 					
		47,50 - 47,99	52-1212-002												34-1000-310 (amax.= 10mm)	34-1098-720A	01-2050-610-S...	34-1100-310 (amax.= 5mm)	34-1198-720A
		48,00 - 48,49	52-1213-002													34-1099-720A			34-1199-720A
		48,50 - 48,99	52-1214-002												21-0400-830 (M 4x9)	34-1000-720A	01-0200-860 (M 2,5x4,3)	21-0400-830 (M 4x9)	34-1101-720A
		49,00 - 49,49	52-1221-002													34-1001-720A			34-1198-720A
		49,50 - 49,99	52-1222-002												22-0900-935	34-1098-720A	22-0600-925	22-0900-935	34-1199-720A
		50,00 - 50,49	52-1223-002													34-1099-720A			34-1100-720A
		50,50 - 50,99	52-1224-002													34-1000-720A			34-1101-720A
51,00 - 51,49	52-1225-002		34-1001-720A			34-1102-720A													
51,50 - 51,99	52-1226-002		34-1002-720A			34-1103-720A													
13	46,5	52,00 - 52,49	52-1311-002	52-1310-112	34-1100-910	1 x Wendeplatte 1 x Indexable insert 	1 x Kassette 1 x Cartridge 	1 x Einstellplatte 1 x Stop plate 	1 x Wendeplatte 1 x Indexable insert 	1 x Kassette 1 x Cartridge 	1 x Einstellplatte 1 x Stop plate 	2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge 	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad 	3 x Schraube 3 x Screw 					
		52,50 - 52,99	52-1312-002												34-2000-310 (amax.= 12mm)	34-2000-720A	01-2400-610-S...	34-2100-310 (amax.= 6mm)	34-2100-720A
		53,00 - 53,49	52-1313-002													34-2001-720A			34-2101-720A
		53,50 - 53,99	52-1314-002												22-0900-830 (M 4x11)	34-2002-720A	21-0200-860 (M 2,5x4,7)	22-0900-830 (M 4x11)	34-2102-720A
		54,00 - 54,49	52-1321-002													34-2003-720A	22-0600-925	22-0900-935	34-2103-720A
		54,50 - 54,99	52-1322-002													34-2098-720A			34-2198-720A
		55,00 - 55,49	52-1323-002													34-2099-720A			34-2199-720A
		55,50 - 55,99	52-1324-002													34-2000-720A			34-2100-720A
56,00 - 56,49	52-1325-002		34-2001-720A			34-2101-720A													
56,50 - 56,99	52-1326-002		34-2002-720A			34-2102-720A													
14	51	57,00 - 57,49	52-1411-002	52-1410-112	34-1100-910	1 x Wendeplatte 1 x Indexable insert 	1 x Kassette 1 x Cartridge 	1 x Einstellplatte 1 x Stop plate 	1 x Wendeplatte 1 x Indexable insert 	1 x Kassette 1 x Cartridge 	1 x Einstellplatte 1 x Stop plate 	2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge 	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad 	3 x Schraube 3 x Screw 					
		57,50 - 57,99	52-1412-002												34-2098-720A	21-0200-860 (M 2,5x4,7)	34-2100-720A		
		58,00 - 58,49	52-1413-002												22-0900-830 (M 4x11)	34-2099-720A	22-0600-925	22-0900-830 (M 4x11)	34-2198-720A
		58,50 - 58,99	52-1414-002													34-2000-720A			34-2100-720A
		59,00 - 59,49	52-1421-002													34-2001-720A			34-2101-720A
		59,50 - 59,99	52-1422-002													34-2098-720A			34-2198-720A
		60,00 - 60,49	52-1423-002													34-2099-720A			34-2199-720A
60,50 - 60,99	52-1424-002		34-2000-720A			34-2100-720A													
15	55,5	61,00 - 61,49	52-1511-002	52-1510-112	34-1500-910	1 x Wendeplatte 1 x Indexable insert 	1 x Kassette 1 x Cartridge 	1 x Einstellplatte 1 x Stop plate 	1 x Wendeplatte 1 x Indexable insert 	1 x Kassette 1 x Cartridge 	1 x Einstellplatte 1 x Stop plate 	2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge 	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad 	3 x Schraube 3 x Screw 					
		61,50 - 61,99	52-1512-002												34-2001-720A	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	34-2101-720A		
		62,00 - 62,49	52-1513-002												22-0900-935	34-2098-720A	When reordering please state dimension S	22-0900-935	34-2198-720A
		62,50 - 62,99	52-1514-002													34-2099-720A			34-2199-720A
		63,00 - 63,49	52-1515-002													34-2000-720A			34-2100-720A
		63,50 - 63,99	52-1516-002													34-2001-720A			34-2101-720A
		64,00 - 64,49	52-1521-002													34-2002-720A			34-2102-720A
		64,50 - 64,99	52-1522-002													34-2003-720A			34-2103-720A
		65,00 - 65,49	52-1523-002													34-2098-720A			34-2198-720A
		65,50 - 65,99	52-1524-002													34-2099-720A			34-2199-720A
66,00 - 66,49	52-1525-002		34-2000-720A			34-2100-720A													
66,50 - 66,99	52-1526-002		34-2001-720A			34-2101-720A													

Aufbohrkopf Typ 52 System Ejektor
Counter drill head Typ 52 System Ejektor

Bohrbereich ø47,00 - ø197,99 mm
Drilling range ø47,00 - ø197,99 mm




















Bohrkopfgröße Drill head size	Bohrrohr ø Da Drill tube outer dia Da [mm]	Bohrbereich Drilling range von from bis to	Bohrkopf Drill head			Kassette mit Außenschneide Cartridge with peripheral insert						Führungsleisten Guide pads		
			Komplett Complete	Grundkörper Drill head body	Schlüssel Wrench	große Schnitttiefe / large depth of cut			kleine Schnitttiefe / small depth of cut			2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad	3 x Schraube 3 x Screw
						1 x Wendepatte 1 x Indexable insert 	Variante A Option A		1 x Wendepatte 1 x Indexable insert 	Variante AC Option AC				
19	82	91,00 - 91,49	52-1911-002	52-1910-112	34-1800-910	1 x Wendepatte 1 x Indexable insert 	34-3095-720A	1 x Einstellplatte 1 x Stop plate 	1 x Wendepatte 1 x Indexable insert 	34-3195-720A	1 x Einstellplatte 1 x Stop plate 	2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge 	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad 	3 x Schraube 3 x Screw 
		91,50 - 92,24	52-1912-002				34-3096-720A			34-3196-720A				
		92,25 - 92,99	52-1913-002				34-3097-720A			34-3197-720A				
		93,00 - 93,74	52-1914-002				34-3098-720A			34-3198-720A				
		93,75 - 94,49	52-1915-002				34-3099-720A			34-3199-720A				
		94,50 - 95,24	52-1921-002				34-3000-720A			34-3100-720A				
		95,25 - 95,99	52-1922-002				34-3001-720A			34-3101-720A				
		96,00 - 96,74	52-1923-002				34-3002-720A			34-3102-720A				
		96,75 - 97,49	52-1924-002				34-3003-720A			34-3103-720A				
97,50 - 97,99	52-1925-002	34-3004-720A	34-3104-720A											
20	94	98,00 - 98,74	52-2011-002	52-2010-112	34-1800-910	1 x Wendepatte 1 x Indexable insert 	34-3098-720A	01-3750-610-S... 	1 x Wendepatte 1 x Indexable insert 	34-3198-720A	01-3750-610-S... 	2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge 	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad 	3 x Schraube 3 x Screw 
		98,75 - 99,49	52-2012-002				34-3099-720A			34-3199-720A				
		99,50 - 100,24	52-2013-002				34-3000-720A			34-3100-720A				
		100,25 - 100,99	52-2014-002				34-3001-720A			34-3101-720A				
		101,00 - 101,74	52-2015-002				34-3002-720A			34-3102-720A				
		101,75 - 102,49	52-2016-002				34-3003-720A			34-3103-720A				
		102,50 - 102,99	52-2021-002				34-3097-720A			34-3197-720A				
		103,00 - 103,74	52-2022-002				34-3098-720A			34-3198-720A				
		103,75 - 104,49	52-2023-002				34-3099-720A			34-3199-720A				
		104,50 - 105,24	52-2024-002				34-3000-720A			34-3100-720A				
		105,25 - 105,99	52-2025-002				34-3001-720A			34-3101-720A				
		106,00 - 106,49	52-2026-002				34-3002-720A			34-3102-720A				
		106,50 - 107,24	52-2031-002				34-3096-720A			34-3196-720A				
		107,25 - 107,99	52-2032-002				34-3097-720A			34-3197-720A				
		108,00 - 108,74	52-2033-002				34-3098-720A			34-3198-720A				
108,75 - 109,49	52-2034-002	34-3099-720A	34-3199-720A											
109,50 - 110,24	52-2035-002	34-3000-720A	34-3100-720A											
110,25 - 110,99	52-2036-002	34-3001-720A	34-3101-720A											
21	106	111,00 - 111,49	52-2111-002	52-2110-112	34-2000-910	1 x Wendepatte 1 x Indexable insert 	34-3095-720A	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben When reordering please state dimension S	1 x Wendepatte 1 x Indexable insert 	34-3195-720A	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben When reordering please state dimension S	2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge 	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad 	3 x Schraube 3 x Screw 
		111,50 - 112,24	52-2112-002				34-3096-720A			34-3196-720A				
		112,25 - 112,99	52-2113-002				34-3097-720A			34-3197-720A				
		113,00 - 113,74	52-2114-002				34-3098-720A			34-3198-720A				
		113,75 - 114,49	52-2115-002				34-3099-720A			34-3199-720A				
		114,50 - 115,24	52-2116-002				34-3000-720A			34-3100-720A				
		115,25 - 115,99	52-2117-002				34-3001-720A			34-3101-720A				
		116,00 - 116,74	52-2118-002				34-3002-720A			34-3102-720A				
		116,75 - 117,49	52-2119-002				34-3003-720A			34-3103-720A				
		117,50 - 117,99	52-2121-002				34-3097-720A			34-3197-720A				
		118,00 - 118,74	52-2122-002				34-3098-720A			34-3198-720A				
		118,75 - 119,49	52-2123-002				34-3099-720A			34-3199-720A				
		119,50 - 120,24	52-2124-002				34-3000-720A			34-3100-720A				
		120,25 - 120,99	52-2125-002				34-3001-720A			34-3101-720A				
		121,00 - 121,74	52-2126-002				34-3002-720A			34-3102-720A				
121,75 - 122,49	52-2127-002	34-3003-720A	34-3103-720A											
122,50 - 122,99	52-2128-002	34-3004-720A	34-3104-720A											

Bohrkopfgröße Drill head size	Bohrrohr \varnothing Da Drill tube outer dia Da [mm]	Bohrbereich Drilling range von from bis to	Bohrkopf Drill head			Kassette mit Außenschnaide Cartridge with peripheral insert						Führungsleisten Guide pads		
			Komplett Complete	Grundkörper Drill head body	Schlüssel Wrench	große Schnitttiefe / large depth of cut			kleine Schnitttiefe / small depth of cut			2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad	3 x Schraube 3 x Screw
						1 x Wendepatte 1 x Indexable insert	Variante A Option A		1 x Wendepatte 1 x Indexable insert	Variante AC Option AC				
22	118	123,00 - 123,74	52-2211-002	52-2210-112	34-2000-910	1 x Wendepatte 1 x Indexable insert	34-4098-720A	1 x Einstellplatte 1 x Stop plate	1 x Wendepatte 1 x Indexable insert	34-4198-720A	2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad	3 x Schraube 3 x Screw	
		123,75 - 124,49	52-2212-002				34-4099-720A			34-4199-720A				
		124,50 - 125,24	52-2213-002				34-4000-720A			34-4100-720A				
		125,25 - 125,99	52-2214-002				34-4001-720A			34-4101-720A				
		126,00 - 126,74	52-2215-002				34-4002-720A			34-4102-720A				
		126,75 - 127,49	52-2216-002				34-4003-720A			34-4103-720A				
		127,50 - 128,24	52-2217-002				34-4004-720A			34-4104-720A				
		128,25 - 128,99	52-2218-002				34-4005-720A			34-4105-720A				
		129,00 - 129,49	52-2221-002				34-4096-720A			34-4196-720A				
		129,50 - 130,24	52-2222-002				34-4097-720A			34-4197-720A				
		130,25 - 130,99	52-2223-002				34-4098-720A			34-4198-720A				
		131,00 - 131,74	52-2224-002				34-4099-720A			34-4199-720A				
		131,75 - 132,49	52-2225-002				34-4000-720A			34-4100-720A				
		132,50 - 133,24	52-2226-002				34-4001-720A			34-4101-720A				
133,25 - 133,99	52-2227-002	34-4002-720A	34-4102-720A											
134,00 - 134,74	52-2228-002	34-4003-720A	34-4103-720A											
134,75 - 134,99	52-2229-002	34-4004-720A	34-4104-720A											
23	130	135,00 - 135,74	52-2311-002	52-2310-112	34-2000-910	34-4000-310 (amax. = 18mm)	34-4094-720A	01-3750-610-S...	34-3100-310 (amax. = 8mm)	34-4194-720A	01-3750-610-S...	34-2310-411	M 6x20 DIN 912	
		135,75 - 136,49	52-2312-002				34-4095-720A			34-4195-720A				
		136,50 - 137,24	52-2313-002				34-4096-720A			34-4196-720A				
		137,25 - 137,99	52-2314-002				34-4097-720A			34-4197-720A				
		138,00 - 138,74	52-2315-002				34-4098-720A			34-4198-720A				
		138,75 - 139,49	52-2316-002				34-4099-720A			34-4199-720A				
		139,50 - 140,24	52-2317-002				34-4000-720A			34-4100-720A				
		140,25 - 140,99	52-2318-002				34-4001-720A			34-4101-720A				
		141,00 - 141,74	52-2319-002				34-4002-720A			34-4102-720A				
		141,75 - 142,49	52-2320-002				34-4096-720A			34-4196-720A				
		142,50 - 142,99	52-2321-002				34-4097-720A			34-4197-720A				
		143,00 - 143,74	52-2322-002				34-4098-720A			34-4198-720A				
		143,75 - 144,49	52-2323-002				34-4099-720A			34-4199-720A				
		144,50 - 145,24	52-2324-002				34-4000-720A			34-4100-720A				
145,25 - 145,99	52-2325-002	34-4001-720A	34-4101-720A											
146,00 - 146,74	52-2326-002	34-4002-720A	34-4102-720A											
146,75 - 147,49	52-2327-002	34-4003-720A	34-4103-720A											
147,50 - 148,24	52-2328-002	34-4004-720A	34-4104-720A											
148,25 - 148,99	52-2329-002	34-4005-720A	34-4105-720A											
149,00 - 149,49	52-2411-001	52-2410-111	34-2000-910	34-4096-720A	01-3750-610-S...	34-4097-720A	34-3100-310 (amax. = 8mm)	34-4196-720A	01-3750-610-S...	34-2310-411	M 6x16 DIN 912			
149,50 - 150,24	52-2412-001											34-4098-720A	34-4198-720A	
150,25 - 150,99	52-2413-001											34-4099-720A	34-4199-720A	
151,00 - 151,74	52-2414-001											34-4000-720A	34-4100-720A	
151,75 - 152,49	52-2415-001											34-4001-720A	34-4101-720A	
152,50 - 153,24	52-2416-001											34-4002-720A	34-4102-720A	
153,25 - 153,99	52-2417-001											34-4003-720A	34-4103-720A	
154,00 - 154,74	52-2418-001											34-4004-720A	34-4104-720A	
154,75 - 155,49	52-2419-001											34-4094-720A	34-4194-720A	
155,50 - 155,74	52-2421-001											34-4095-720A	34-4195-720A	
155,75 - 156,49	52-2422-001											34-4096-720A	34-4196-720A	
156,50 - 157,24	52-2423-001											34-4097-720A	34-4197-720A	
157,25 - 157,99	52-2424-001											34-4098-720A	34-4198-720A	
158,00 - 158,74	52-2525-001											34-4099-720A	34-4199-720A	
158,75 - 159,49	52-2426-001	34-4000-720A	34-4100-720A											
159,50 - 160,24	52-2427-001	34-4001-720A	34-4101-720A											
160,25 - 160,99	52-2428-001	34-4002-720A	34-4102-720A											
161,00 - 161,49	52-2429-001	34-4003-720A	34-4103-720A											
161,50 - 161,99	52-2430-001	34-4004-720A	34-4104-720A											

* Änderung 15.11.2007 wegen Vereinheitlichung FL (52-2320-002 war mit GK 52-2310-112, Grundkreis FL 34-2320-411 geändert)
* Number change 15.11.2007 due to standardization of guide pads (old 52-2320-002 was with body 52-2310-112)

Aufbohrkopf Typ 52 System Ejektor
Counter drill head Typ 52 System Ejektor

Bohrbereich ø47,00 - ø197,99 mm
Drilling range ø47,00 - ø197,99 mm

Bohrkopfgröße Drill head size	Bohrrohr ø Da Drill tube outer dia Da [mm]	Bohrbereich Drilling range von bis from to	Bohrkopf Drill head			Kassette mit Außenschneide Cartridge with peripheral insert						Führungsleisten Guide pads																															
			Komplett Complete	Grundkörper Drill head body	Schlüssel Wrench	große Schnitttiefe / large depth of cut			kleine Schnitttiefe / small depth of cut			2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad	3 x Schraube 3 x Screw																													
						1 x Wendeplatte 1 x Indexable insert	Variante A Option A		1 x Wendeplatte 1 x Indexable insert	Variante AC Option AC																																	
25	142	162,00 - 162,24	52-2511-001																																								
		162,25 - 162,99	52-2512-001												34-4000-310 (amax. = 18mm)	34-4096-720A	01-3750-610-S...	34-3100-310 (amax. = 8mm)	34-4196-720A	01-3750-610-S...	M 6x20 DIN 912	34-2510-411	M 6x16 DIN 912																				
		163,00 - 163,74	52-2513-001																34-4097-720A						34-4197-720A		29-0500-900																
		163,75 - 164,49	52-2514-001																34-4098-720A					21-0600-860 (M 3x6,7)		34-4198-720A		21-0600-860 (M 3x6,7)															
		164,50 - 165,24	52-2515-001																34-4099-720A							22-0600-935				34-4199-720A	22-0600-935												
		165,25 - 165,99	52-2516-001																34-4000-720A											Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben		34-4100-720A	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben										
		166,00 - 166,74	52-2517-001																34-4001-720A															34-4101-720A	When reordering please state dimension S								
		166,75 - 167,49	52-2518-001																34-4002-720A															22-1200-831 (M 5x14,2)		34-4102-720A							
		167,50 - 167,99	52-2521-001																34-4003-720A																	22-1200-935	34-4103-720A						
		168,00 - 168,74	52-2522-001																34-4097-720A																		Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben	34-4104-720A	When reordering please state dimension S				
		168,75 - 169,49	52-2523-001																34-4098-720A																			22-1500-831 (M 6x17,5)		34-4105-720A			
		169,50 - 170,24	52-2524-001																34-4099-720A																								
		170,25 - 170,99	52-2525-001																34-4000-720A																						34-2520-411		
		171,00 - 171,74	52-2526-001																34-4001-720A																							22-1500-935	
		171,75 - 172,49	52-2527-001																34-4002-720A																								Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben
		172,50 - 173,24	52-2528-001																34-4003-720A																								
173,25 - 173,99	52-2529-001	34-4004-720A	Bei Nachbestellung bitte Maß S angeben																																								
		34-4005-720A		22-1500-935																																							

Aufbohrkopf Typ 52 System Ejektor
Counter drill head Typ 52 System Ejektor

Bohrbereich ø47,00 - ø197,99 mm
Drilling range ø47,00 - ø197,99 mm

Bohrkopfgröße Drill head size	Bohrrohr ø Da Drill tube outer dia Da [mm]	Bohrbereich Drilling range von from bis to	Bohrkopf Drill head			Kassettenhalter Cartridge holder	Kassette mit Außenschneide Cartridge with peripheral insert						Führungsleisten Guide pads		
			Komplett Complete	Grundkörper Drill head body	Schlüssel Wrench		große Schnitttiefe / large depth of cut			kleine Schnitttiefe / small depth of cut			2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad	3 x Schraube 3 x Screw
							1 x Wendepatte 1 x Indexable insert	Variante A Option A 1 x Kassette 1 x Cartridge 1 x Einstellplatte 1 x Stop plate		1 x Wendepatte 1 x Indexable insert	Variante AC Option AC 1 x Kassette 1 x Cartridge 1 x Einstellplatte 1 x Stop plate				
26	154	174,00 - 174,24	52-2601-002	52-2600-112	34-2400-910	1 x Kassettenhalter 1 x Cartridge holder	1 x Wendepatte 1 x Indexable insert	34-4096-720A	1 x Einstellplatte 1 x Stop plate	1 x Wendepatte 1 x Indexable insert	34-4196-720A	2 x Schraube Kassette 2 x Screw Cartridge	3 x Führungsleiste 3 x Guide pad	3 x Schraube 3 x Screw	
		174,25 - 174,99	52-2602-002					34-4097-720A			34-4197-720A				
		175,00 - 175,74	52-2603-002					34-4098-720A			34-4198-720A				
		175,75 - 176,49	52-2604-002					34-4099-720A			34-4199-720A				
		176,50 - 177,24	52-2605-002					34-4000-720A			34-4100-720A				
		177,25 - 177,99	52-2606-002					34-4001-720A			34-4101-720A				
		178,00 - 178,74	52-2607-002					34-4002-720A			34-4102-720A				
		178,75 - 179,49	52-2608-002					34-4003-720A			34-4103-720A				
		179,50 - 180,24	52-2609-002					34-4096-720A			34-4196-720A				
		180,25 - 180,99	52-2610-002					34-4097-720A			34-4197-720A				
		181,00 - 181,74	52-2611-002					34-4098-720A			34-4198-720A				
		181,75 - 182,49	52-2612-002					34-4099-720A			34-4199-720A				
		182,50 - 183,24	52-2613-002					34-4000-720A			34-4100-720A				
		183,25 - 183,99	52-2614-002					34-4001-720A			34-4101-720A				
		184,00 - 184,74	52-2615-002					34-4002-720A			34-4102-720A				
		184,75 - 185,49	52-2616-002					34-4003-720A			34-4103-720A				
		185,50 - 185,99	52-2617-002					34-4096-720A			34-4196-720A				
		27	166					186,00 - 186,49			52-2701-002				52-2700-112
186,50 - 187,24	52-2702-002			34-4097-720A	34-4197-720A										
187,25 - 187,99	52-2703-002			34-4098-720A	34-4198-720A										
188,00 - 188,74	52-2704-002			34-4099-720A	34-4199-720A										
188,75 - 189,49	52-2705-002			34-4000-720A	34-4100-720A										
189,50 - 190,24	52-2706-002			34-4001-720A	34-4101-720A										
190,25 - 190,99	52-2707-002			34-4002-720A	34-4102-720A										
191,00 - 191,74	52-2708-002			34-4003-720A	34-4103-720A										
191,75 - 192,49	52-2709-002			34-4096-720A	34-4196-720A										
192,50 - 193,24	52-2710-002			34-4097-720A	34-4197-720A										
193,25 - 193,99	52-2711-002			34-4098-720A	34-4198-720A										
194,00 - 194,74	52-2712-002			34-4099-720A	34-4199-720A										
194,75 - 195,49	52-2713-002			34-4000-720A	34-4100-720A										
195,50 - 196,24	52-2714-002			34-4001-720A	34-4101-720A										
196,25 - 196,99	52-2715-002			34-4002-720A	34-4102-720A										
197,00 - 197,74	52-2716-002			34-4003-720A	34-4103-720A										
197,75 - 197,99	52-2717-002			34-4096-720A	34-4196-720A										